


EMBLEME

UND TRANSFERPRESSEN FÜR JEDEN GEBRAUCH



EMBLEME

UNSERE EMBLEME SIND EIN VERSPRECHEN

THERMOTEX-Embleme stehen für qualitativ hochwertige Kennzeichnung von Berufs-, Schmutz-, Regen-, Promotion-, Sport- und Freizeitkleidung in Ihrem Corporate Design! Egal für welchen Geschmack oder welches Einsatzgebiet - THERMOTEX bietet Ihnen die Qual der Wahl beim Embleme-Portfolio.

EMBLEME IM TRANSFERVERFAHREN

Bei der Übertragung dieser Embleme wird das Motiv direkt auf das Textil transferiert. Es wird meist als freigestelltes Emblem produziert - mit Hintergrundfarbe ist es jedoch auch möglich.



FTC-EMBLEME (FT)

PREMIUM-EMBLEM: ERHÄLTlich
IN 3 VARIANTEN - STANDARD,
DYE-BLOCKING, FLAMMHemmEND



STANDARD

Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, Softshell
Motive	freistehende Motive möglich (kein Farbverlauf möglich)
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL
Deckkraft	hoch
entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Siebdruck

FTC-EMBLEME FLAMMHemmEND (FH)

- ☐ Berufskleidung (Hitzeschutz)
- ☐ Schutzkleidung (Schweißerschutz)
- ☐ Sicherheitskleidung



Gilt nur für flammhemmende Embleme

DYE-BLOCKING-EMBLEME (DB)

- ☐ Emblem zur Vermeidung des Sublimierens von Farbe aus dem Textil in das Emblem bzw. für Stoffe, die beim Patchen Farbe abgeben (z. B. Softshell)

Standard

Dye-Blocking



FTC-SONDERFARBEN

Silber



Gold



ZUM VIDEO



EFFEKT EMBLEME (EE)

Suchen Sie für Ihr Design etwas ganz besonderes? Etwas, das Ihren Charme und Ihre Ausstrahlung speziell unterstreicht? Mit unseren Effekt Emblemen entsteht immer ein Hingucker!

REFLEX

- ☐ reflektierende Motive
- ☐ nicht nach EN ISO 20471

Standard vs. Reflex



FLUORESZIERENDE FARBEN

- ☐ Tagesleuchtfarben in Rot, Orange, Grün und Gelb
- ☐ starker Leuchteffekt unter Schwarzlicht
- ☐ besonders für Designeffekte geeignet

ZUM VIDEO



unter Schwarzlicht



EMBLEME

MULTICOLOR-EMBLEME (MC)


EMBLEM ZUM DRUCK VON
BILDERN UND FARBVERLÄUFEN
MIT EXAKTER WIEDERGABE



Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, für echte Farbverläufe & Bilder
Motive	freistehende Motive möglich
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	sehr hoch
entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Kombination aus Sieb- / Digitaldruck

Erhältlich in 3 Varianten:

- ☐ Standard
- ☐ Flammhemmend:
nach EN ISO 11612 : 2015
- ☐ Dye-Blocking:
mit zusätzlichem Schutz gegen Farbsublimieren



COLOR-CUT-EMBLEME (CC)

FÜR KLEINE STÜCKZAHLEN UND VIELE FARBEN · FÜR SOFTSHELL BESTENS GEEIGNET



Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Sport- und Freizeitkleidung, Berufskleidung, Textilkennzeichnung allgemein
Motive	freistehende Motive möglich
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	sehr hoch
entpatchbar	nein
Träger	transparente, haftende Folie für besseres Platzieren
Druckverfahren	Digitaldruck

EIGENSCHAFTEN

- ☐ langlebige, sehr gute Farbbrillanz
- ☐ sehr strapazierfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen

- ☐ sehr dünne, leicht dehnbare Folie
- ☐ mit zusätzlichem Schutz gegen Farbsublimieren, optimal für Softshell

LIGHT-EMBLEME (LE)

PREISLICHE ALTERNATIVE ZUM FTC-EMBLEM · SEHR STRAPAZIERFÄHIG

Einsatzgebiete	Berufskleidung, Schutzkleidung, T-Shirts, Sweat-Shirts, Freizeitkleidung, Textilkennzeichnung allgemein
Motive	freistehende Motive möglich (kein Farbverlauf möglich)
Farbe	ein- und mehrfarbiger Druck, Standardfarben nach Pantone C, HKS K oder RAL
Deckkraft	hoch
entpatchbar	nein
Träger	Papier
Druckverfahren	Siebdruck



Links: Vorderseite
Rechts: Rückseite

EMBLEME

EMBLEME MIT TEXTILER OBERFLÄCHE

Die Embleme haben einen textilen Charakter und werden komplett auf das Textil aufgepatcht.

TEX-EMBLEME (TE)

TEXTILERE OPTIK ALS DIGITAL-EMBLEM · SEHR ROBUST



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Leasingwäsche, T-Shirts, Sweat-Shirts, Sport- und Freizeitkleidung
Motive	keine komplett freigestellten Motive möglich
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	hoch
entpatchbar	ja, mit wenig Kleberückstand
Druckverfahren	Digitaldruck

Erhältlich in 3 Varianten:

- ☐ Standard (industrielle Waschbeständigkeit)
- ☐ Niedertemperatur: für empfindliche Textilien, Patchtemperatur schon ab 130°C
· nicht für Industriewäsche geeignet
- ☐ Niedertemperatur mit Spotlack: partieller erhabener Effekt, für empfindliche Textilien



EIGENSCHAFTEN

- ☐ dünnes Textil-Etikett, nicht dehnbar, sehr robust
- ☐ sehr strapazierfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen
- ☐ mit Namenseindruck erhältlich

einfache Verarbeitung



Gerne beraten Sie unsere Spezialisten, welche Embleme sich für Ihre Textilien eignen!
 Kontakt Emblemecenter: grafik@thermo-tex.de

DIGITAL-EMBLEME (DI)

SOWOHL FÜR KLEINE ALS AUCH FÜR GROSSE STÜCKZAHLEN GEEIGNET, MIT NAMENSEINDRUCK ERHÄLTlich



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Leasingwäsche, T-Shirts, Sweat-Shirts, Sport- und Freizeitkleidung
Motive	keine komplett freigestellten Motive möglich
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	sehr hoch
entpatchbar	ja, Qualitäten CT 2026 und Fixtexx (mit Kleberückstand)
Druckverfahren	Digitaldruck



Erhältlich in 4 Varianten:

- ☐ **CT 2009** – sehr dünnes, leicht dehnbares Textiletikett, sehr gut auch für T-Shirts, Sweat-Shirts usw. geeignet, kann nicht wieder entfernt werden
- ☐ **CT 2026** – dünnes Textiletikett, nicht dehnbar, sehr robust
- ☐ **Fixtexx** – wie CT 2026 mit zusätzlichem Haftkleber für Fixierung
- ☐ **CT 4000** – sehr robustes Textiletikett, flammhemmend, für PSA-Kleidung geeignet, kein OEKOTEX-Zertifikat

BRILLANT-ETIKETTEN (B, BG, BS)

TEXTILE OBERFLÄCHE AUS MISCHGEWEBE

Einsatzgebiete	Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Leasingwäsche
Farbe	ein- und mehrfarbiger Druck; Druck von Farbverläufen (Rasterdruck) möglich, Standardfarben nach Pantone U, HKS N und RAL Farbfächer
Deckkraft	sehr hoch
entpatchbar	ja, mit wenig Kleberückstand
Druckverfahren	Siebdruck

EIGENSCHAFTEN

- ☐ brillante Druckfarben
- ☐ mangelbar
- ☐ als selbstklebende Variante erhältlich



EMBLEME

SUBLIMATIONS-EMBLEME (SB)

GÜNSTIGE ALTERNATIVE ZUM STICKEMBLEM, MIT NAMENS-EINDRUCK ERHÄLTlich



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Mietberufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Druckverfahren	Sublimationsdruck
entpatchbar	ja, mit Kleberückstand

EIGENSCHAFTEN

- hervorragende Druck- und Farbqualität
- besonders strapazierfähig
- 100% Polyester

Erhältlich in 2 Varianten:

- mit Stickrand zum Aufpatchen oder Aufnähen
- ohne Stickrand zum Aufpatchen



STICK-EMBLEME (S)

AUS FARBECHTEM POLYESTERGARN



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Mietberufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Farbe	Farbe nach Stickgarn - Farbkarte
Deckkraft	hervorragend
Entpatchbar	ja, mit Kleberückstand

- als Direkteinstickung möglich
- zum Aufpatchen oder Aufnähen
- erhabene, edle Oberfläche
- besonders strapazierfähig
- auch mit Nomex-Garn möglich (für Schutz- und Flammenschutzkleidung)

REFLEX-EMBLEME FOLIE (RF)

SILBER REFLEKTIERENDE FOLIE
NACH ISO EN 20471



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Schutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung, textile Werbeträger
Motive	freigestellte Motive möglich / Schriften mit einer Mindeststrichstärke von 3 mm möglich
Farbe	silbern reflektierender Untergrund, im Siebdruck ein- und mehrfarbig bedruckt, kein Farbverlauf möglich, alle Farben nach Pantone U, HKS N, RAL
Deckkraft	sehr hoch
entpatchbar	nein

Muss Ihr Emblem **bestimmten Bedingungen** standhalten? Hier finden Sie eine Auflistung aller **Normen**, die unsere Embleme erfüllen:
www.thermo-tex.de/produkte/embleme-normen

geplottert



REFLEX-EMBLEME PLOTTER (RP)

FÜR SCHUTZKLEIDUNG UND BESTE REFLEXIONSWERTE NACH EN ISO 20471



Einsatzgebiete	speziell für Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung und sonstige Schutzkleidung
Motive	freigestellte Motive (Logos, Motive, Schriftzüge)
Farbe	einfarbig: silber oder gelb reflektierend
Deckkraft	sehr hoch
Träger	transparente Folie



Erhältlich in 4 Varianten:

- ☐ silber reflektierend / Standard (RP)
- ☐ silber reflektierend / 3M 5807 (RP/3M)
- ☐ silber reflektierend / flammhemmend (RP/FH)
- ☐ gelb reflektierend / flammhemmend (RP/GE)

Gilt nur für
flammhemmende
Embleme



EMBLEME



Optimaler Look: Sublimations-
emblem mit Stickrand

BRUSTANHÄNGER & VERBANDSABZEICHEN

FÜR VEREINSWAPPEN,
STADTWAPPEN,
LANDESWAPPEN

Mit unseren Brustanhängern bzw. Verbandsabzeichen erhalten Sie Ihr Wappen in Spitzenqualität auf einem schildähnlichen Untergrund. Befestigen Sie Ihr Abzeichen an dem Knopf der Brusttasche Ihrer Uniform.

Bestandteile:

- ☐ Aufhänger + Sublimationsemblem mit Stickrand
- ☐ Format Aufhänger: Standard: 7 x 13 cm (B x H)
- ☐ Format Sublimationsemblem: Standard: 7 x 9 cm (B x H)
- ☐ weitere Formate möglich

Besonders interessant für:

- ☐ Feuerwehr
- ☐ Bundeswehr
- ☐ THW
- ☐ Polizei
- ☐ Rettungsdienste
- ☐ Vereine
- ☐ Firmen

NAMENSEMBLEME

UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN UND GERINGE MENGEN MÖGLICH

Variante	Farbe	Anbringung	Extra
Profi-Namensetiketten	einfarbig schwarz	zum Aufpatchen	
Tex-Namensetiketten	sämtliche Farben druckbar	zum Aufpatchen	im Digitaldruck hergestellt, für Industriewäsche geeignet
Tex-Niedertemperatur-Namensetiketten	sämtliche Farben druckbar	zum Aufpatchen	ab 130°C patchbar, nicht für Industriewäsche geeignet
Fixtex-Namensetiketten	einfarbig schwarz	zum Aufpatchen	selbstklebend, auch mit farbigem Rahmen verfügbar
Plotter-Namensetiketten	verschiedene Standardfarben verfügbar	zum Aufpatchen	speziell für freigestellte Namenszüge geeignet
Stick-Namensetiketten	verschiedene Farben verfügbar	zum Aufpatchen / Aufnähen	Garnfarbe nach Farbkarte
Sublimations-Namensetiketten	sämtliche Farben möglich	zum Aufpatchen / Aufnähen	mit oder ohne Stickrand
FTC-Namensetiketten	in 8 Standardfarben	zum Aufpatchen	speziell für freigestellte Namenszüge geeignet, flammhemmend, für Industriewäsche geeignet



Aushilfe

Guido
Kathriner

Schwendemann M.

Patrick Bols

A. Griesmann

E. Gallotta

EMBLEME: KONTAKT



SANDRA HUMMEL

Abteilungsleitung

☎ +49 781 9616-24

✉ shummel@thermo-tex.de

IHRE ANSPRECHPARTNER

In unserem Embleme-Sortiment ist für jeden Anspruch das richtige Emblem dabei! Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl Ihres Emblems!



CORDULA VIAN

Vertriebsinnendienst

Gebiet: Deutschland & Schweiz

☎ +49 781 9616-221

✉ cvian@thermo-tex.de



OLGA WEIZ

Vertriebsinnendienst

Gebiet: Deutschland, Österreich, international

☎ +49 781 9616-223

✉ oweiz@thermo-tex.de



MARTINA CHOUKROUN

Vertriebsinnendienst

Gebiet: Deutschland, Frankreich, Belgien

☎ +49 781 9616-57

✉ mchoukroun@thermo-tex.de



GAËLLE DUNAND BONJOUR

Vertriebsinnendienst

Gebiet: Deutschland, Frankreich, International

☎ +49 781 9616-149

✉ gbonjour@thermo-tex.de



JULIA DREXLER

Vertriebsinnendienst & Grafik

Gebiet: Deutschland

☎ +49 781 9616-645

✉ jdrexler@thermo-tex.de



JENS VETTER

Grafik

☎ +49 781 9616-46

✉ jvetter@thermo-tex.de



PATRICK BUß

Grafik

☎ +49 781 9616-91

✉ pbuss@thermo-tex.de




MARKUS KNILLMANN

Grafik

☎ +49 781 9616-11

✉ mknillmann@thermo-tex.de



TRANSFERPRESSEN

Das erwartet Sie:

- ☐ ideale Lösung für Konfektionäre und Ausstatter für Sport- und Berufskleidung
- ☐ große Arbeitsplatten für rationelles und schnelles Arbeiten
- ☐ große Hilfe bei der Bewältigung hoher Stückzahlen
- ☐ bequeme Vorbereitung der Textilien für den Patchvorgang

TRANS PRESS 20

MIT ZWEI STATIONEN

optional: Lasereinheit (S.15)



TRANS PRESS 21

MIT EINER STATION



NEU:
MIT TOUCH-DISPLAY

- ☐ Anschluss: 230 V, 50 Hz, 2.000 W
- ☐ Breite: 958 mm (mit Unterschuh)
- ☐ Höhe: 712 mm
- ☐ Tiefe: 885 mm
- ☐ Stellfläche: 770 x 700 mm
- ☐ Oberschuh: 480 x 380 mm
- ☐ Gewicht: 110 kg

Trans Press 20

Art.-Nr. 24130

- ☐ Anschluss: 230 V, 50 Hz, 2.000 W
- ☐ Breite: 774 mm
- ☐ Höhe: 712 mm
- ☐ Tiefe: 835 mm
- ☐ Stellfläche: 770 x 700 mm
- ☐ Oberschuh: 480 x 380 mm
- ☐ Gewicht: 105 kg

Trans Press 21

Art.-Nr. 24135

Ihre Vorteile

- ☐ höchster Bedienkomfort durch leichtgängigen, schwenkbaren Heizkopf
- ☐ viel Arbeitsfreiraum (60 mm Hub der Heizplatte)
- ☐ modernes Touch-Display für schnelle und unkomplizierte Bedienung
- ☐ integrierte Zweihandschaltung für sicheres Arbeiten
- ☐ stufenlose Druckregulierung und sehr gleichmäßige Wärmeverteilung
- ☐ einfaches und bequemes Austauschen unterschiedlicher Unterschuh - ganz ohne Werkzeug
- ☐ integrierte Schutzmechanismen durch elektronische Patchfreigabe und automatische Störmeldung: bietet mehr Sicherheit, verhindert fehlerhaftes Patchen
- ☐ einfaches Tauschen des Teflons an der Heizplatte (Teflon außen am Heizpaket angebracht: ermöglicht schnelleres Wechseln)

FÜR JEDEN ETWAS DABEI

Von der hochwertigen handbedienten Presse für den täglichen Einsatz, bis hin zu pneumatischen Pressen für den Profi - bei uns finden Sie Maschinen für jede Anforderung. Die THERMOTEX-Transferpressen sind die optimale Lösung für eine hochwertige, schnelle und komfortable Veredelung von Arbeits-, Schutz-, Sport- und Freizeitkleidung sowie textilen Werbeträgern.

TRANS PRESS 1-S / 2-S

GROSSE ARBEITSFLÄCHE
IM QUER- ODER LÄNGS-
FORMAT



Trans Press 2-S mit
Selbstöffnungsmechanismus



- ☐ große Arbeitsfläche (im Quer- oder Längsformat)
- ☐ ideal für den Transferdruck auf großformatigen Textilien
- ☐ auch mit Selbstöffnungsmechanismus erhältlich (Trans Press 2-S)

Anschluss: 230 V, 50 Hz, 2000 W
Breite: 512 mm
Höhe, geöffnet: 880 mm
Tiefe: 830 mm
Stellfläche: 600 x 600 mm
Oberschuhgröße: 480 x 380 mm
Gewicht: 47 kg

Trans Press 1-S
Patchfläche (längs)
Patchfläche (quer)

Art.-Nr. 20048
Art.-Nr. 20049

Trans Press 2-S (mit Selbstöffnungsmechanismus)
Patchfläche (längs)
Patchfläche (quer)

Art.-Nr. 20002
Art.-Nr. 20001



MEHR INFOS:
WWW.THERMO-TEX.DE

TRANSFERPRESSEN & ZUBEHÖR

CAP PRESS

SPEZIELL FÜR DAS BEDRUCKEN
VON MÜTZEN UND CAPS



UNTERSCHUH-ZUBEHÖR

1. UNTERSCHUH MIT SILIKON/NOMEX
2. SILIKONPOLSTER
3. TEFLON
4. NOMEXBEZUG



- ☐ Anschluss: 230 V, 310 W
- ☐ Größe (BxHxL): 180 x 650 x 420 mm
- ☐ Pressfläche: 160 x 80 mm
- ☐ Gewicht: 15 kg

Cap Press

Art.-Nr. 24049

- ☐ moderne und hochwertige Transferpresse
- ☐ automatisch öffnend
- ☐ kompakt und einfach zu handhaben, somit überall einsatzbereit
- ☐ großer Öffnungswinkel schafft viel Arbeitsfreiraum
- ☐ spezieller Feststellmechanismus ermöglicht in Form halten des Caps während dem Patchvorgang

UNTERSCHUH MIT SILIKON/NOMEX (1)

Transferpressen	Art.-Nr.	Format in mm
1-S · 2-S 20 · 21	15290	150 x 150
	15311	380 x 180
	20016	380 x 300
	19961	480 x 380

SILIKONPOLSTER (2)

Transferpressen	Art.-Nr.	Format in mm
1-S · 2-S 20 · 21	20017	480 x 380
	15336	380 x 180
	10335	150 x 150
	20018	380 x 300

TEFLON (3)

Transferpressen	Art.-Nr.	Format in mm
1-S · 2-S · 20 · 21	19496	490 x 463

NOMEXBEZUG (4)

Transferpressen	Art.-Nr.	Format in mm
1-S · 2-S 20 · 21	13450	500 x 400
	12476	380 x 180
	15171	150 x 150

ZUBEHÖR

LASEREINHEIT TRANS PRESS 1-S / 2-S

- beidseitig umsetzbar



Art. 20268

AUFZIEH- UND POSITIONIERHILFE

- umsetzbar auf der Maschine um 90° und 180°
- seitliche Skalierung vorhanden



Art.-Nr. 20431

UNTERSCHUH T-FORM

- spezieller Unterschuh für Ärmel
- beidseitiges Aufziehen von z. B. 2 Polo-Shirts
- Größe 120 x 450 mm



Art.-Nr. 20408

TEFLONKISSEN

- zum Nähteausgleichen geeignet



Größe: 150 x 150 mm

Art.-Nr. 18619

Größe: 200 x 300 mm

Art.-Nr. 18616

Größe: 400 x 300 mm

Art.-Nr. 18877

LASEREINHEIT TRANS PRESS 20 / 21

- max. 4 Lasermodule montierbar



Laserhalterung für Trans Press 20

Art. 24156

Laserhalterung für Trans Press 21

Art. 24157

Lasermodul für Trans Press 20 / 21

Art. 24158

Fordern Sie gleich Ihr
individuelles Angebot an:
info@thermo-tex.de
Tel. +49 781 9616-0

DIREKTEINSTICKUNG/ LOHNARBEIT

IHR SORGLOS-PAKET

Damit Sie sorgenfrei Ihre Mitarbeiterkleidung erhalten: wir patchen die Embleme auf Ihre Textilien!

Auf Kundenwunsch:

- Aufpatchen der Embleme
- Durchführung von Direktbestickung
- Verwendung von eigenen Textilien oder aus unserem Textil-Portfolio





Wir freuen uns auf Sie!

THERMOTEX NAGEL GmbH

Telefon +49 781 9616-0
Telefax +49 781 9616-50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.de
facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG

Telefon +41 61 7519-100
Telefax +41 61 7519-101
Langenhagstrasse 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch



FY 007 DE #63634 V(14)