



THERMOTEX 

MARKING THE FUTURE

TEX  **change**



La solution intelligente de distribution textile

Plongez dans l'avenir
de la gestion du linge

L'AVENIR DE LA GESTION DU LINGE

Avec TEXchange, nous proposons un système évolutif qui répond aux exigences croissantes du marché tout en offrant à nos clients des solutions globales, économiques et intelligentes. TEXchange est bien plus qu'un simple système de gestion textile — c'est la réponse aux défis du monde du travail moderne. Que ce soit pour la gestion des vêtements professionnels selon des critères de porteur ou de taille, suspendus ou pliés, TEXchange offre de nombreuses possibilités grâce à des systèmes de distribution flexibles. Notre large gamme garantit un suivi ininterrompu et une transparence totale des pièces de linge marquées par UHF à chaque étape du processus.

Le cycle du linge TEXchange


Le cycle du linge TEXchange permet un suivi complet des vêtements de travail attribués par taille ou par porteur. Grâce à ce système, tous les articles textiles marqués par UHF (y compris les chaussures) — peuvent être suivis efficacement à tout moment.

Il est également possible d'intégrer et de gérer à tout moment des articles spéciaux marqués UHF en petites quantités, ce qui garantit une adaptation flexible à des exigences diverses. Le cycle du linge TEXchange assure ainsi une transparence et un contrôle sans faille tout au long du processus d'entretien des vêtements de travail.


Les avantages du cycle du linge TEXchange

- ▶ **Contrôle optimal de l'approvisionnement en linge :**
Gardez à tout moment une vue d'ensemble sur vos stocks.
- ▶ **Transparence complète grâce à un logiciel intelligent :**
Notre solution logicielle intelligente vous offre une traçabilité maximale et une clarté absolue.
- ▶ **Cycle fermé Blanchisserie — Client — Blanchisserie :**
Un processus fluide garantit une efficacité et une fiabilité maximales.
- ▶ **Système de gestion complet à guichet unique :**
Tous les services et solutions regroupés sous un même toit pour une gestion simple et sans stress.
- ▶ **Un interlocuteur unique :**
Un contact direct avec nos experts pour des solutions rapides et efficaces. Profitez de délais de réponse courts et d'une communication simplifiée.

Salle de distribution de vêtements :



Sites secondaires





Blanchisseries



Hôpitaux



Soins



Industrie



Pharma



Agro

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR VOTRE SECTEUR

LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION TEXCHANGE

- ▶ Variantes de concept flexibles
- ▶ Utilisation intelligente et conviviale
- ▶ Processus transparent entre la blanchisserie et le client
- ▶ Utilisation de badges du personnel déjà existants
- ▶ Logiciel de gestion du linge ergonomique avec base de données intégrée
- ▶ Composants matériels de haute qualité
- ▶ Norme industrielle — Fabriqué en Allemagne
- ▶ Administration simplifiée avec assistance à distance
- ▶ Pack de maintenance complet



TEXchange Access Gate

- Utilisable comme point d'entrée, de sortie et de livraison du linge propre
- Solution sécurisée contre toute manipulation, avec alimentation en linge propre



TEXchange Smart Return

- Retour du linge sale de manière décentralisée grâce à une détection intelligente par RFID et code-barres pour une manipulation simple et efficace
- Armoire conviviale avec écran tactile intuitif et accès facile pour la maintenance



TEXchange Supply Unit

- Armoire de distribution « Supply Unit » disponible en trois tailles
- Utilisable comme unité autonome ou comme extension de systèmes existants
- Utilisation flexible et intelligente
- Extension modulaire possible



Les modules du cycle du linge TEXchange offrent des concepts flexibles et sur mesure pour votre approvisionnement en linge.

Des armoires de distribution avec lecture d'inventaire et écran d'information tactile jusqu'au logiciel modulaire et évolutif — tout est conçu pour maximiser la transparence, l'efficacité et le contrôle. Adaptez le système selon vos besoins spécifiques et bénéficiez d'une traçabilité complète de vos vêtements de travail.



TEXCHANGE ACCESS GATE

- ▶ Entrée et sortie contrôlées
- ▶ Enregistrement du linge propre
- ▶ Distribution
- ▶ Contrôle d'accès avec écran d'information tactile intégré

Dimensions extérieures (L x H x P)	1500 x 2365 x 1655 mm
Alimentation électrique	230 volts, courant alternatif monophasé, prise secteur, câble 2,5 mm ² , protection 16 A
Connexion réseau	Prise LAN RJ45
Poids	570 kg
Option	Distributeur de désinfectant

Réf. 23439

Nous vous accompagnons et vous conseillons avec plaisir !

TEXCHANGE SECURE GATE

- ▶ Contrôle d'accès avec reconnaissance optique intelligente
- ▶ Sécurité anti-manipulation
- ▶ Accessibilité

Dimensions extérieures (L x H x P)	1500 x 2365 x 1655 mm
Alimentation électrique	230 volts, courant alternatif monophasé, prise secteur, câble 2,5 mm ² , protection 16 A
Connexion réseau	Prise LAN RJ45
Poids	500 kg
Option	Distributeur de désinfectant

Réf. 24263



TEXCHANGE SUPPLY UNIT

- ▶ Armoire de distribution avec lecture d'inventaire et écran d'information tactile
- ▶ Utilisable de manière autonome
- ▶ Extension modulaire possible
- ▶ Disponible en trois tailles : S, M, L (jusqu'à 150/300/450 vêtements)

Dimensions extérieures (L x H x P)	S 778 x 1874 x 550 mm M 1308 x 1874 x 550 mm L 1838 x 1874 x 550 mm
Alimentation électrique	230 volts, courant alternatif monophasé, prise secteur, câble 2,5 mm ² , protection 16 A
Netzwerkanschluss	Prise LAN RJ45
Poids	S 115 kg, M 210 kg, L 270 kg
Option	Distributeur de désinfectant

S	Réf. 24550
M	Réf. 24625
L	Réf. 24600

Plus d'informations à partir de la page 10



Modèle S



TEXCHANGE SELF SCAN TERMINAL

- ▶ Version murale ou sur pied pour une utilisation universelle
- ▶ Enregistrement de retrait pour des applications rapides dans l'industrie et d'autres secteurs
- ▶ Haute fréquence de passage
- ▶ Enregistrements de retour et appariement des vêtements
- ▶ Utilisable en option comme poste de travail
- ▶ Manipulation intuitive
- ▶ Lecteur de cartes RFID inclus

Alimentation électrique	230 volts, courant alternatif monophasé, prise secteur, câble 2,5 mm ² , protection 16 A
Connexion réseau	Prise LAN RJ45
Poids	37 kg
Option	Avec unité de lecture 2D

Réf. 24515





TEXCHANGE SMART RETURN

- ▶ Retour intelligent du linge sale avec RFID et code-barres
- ▶ Retour du linge sale en version armoire autonome et décentralisée
- ▶ Écran tactile intuitif
- ▶ Mécanique intégrée rackable, facile à entretenir
- ▶ Compatible avec les conteneurs grillagés jusqu'à 1380 mm de hauteur
- ▶ Remplacement convivial des conteneurs grillagés
- ▶ Retour contrôlé avec identification utilisateur

Dimensions extérieures (L x H x P)	850 x 1877 x 920 mm
Alimentation électrique	230 volts, courant alternatif monophasé, prise secteur, câble 2,5 mm ² , protection 16 A
Connexion réseau	Prise LAN RJ45
Poids	220 kg

Réf. 23580

TEXCHANGE EASY RETURN

- ▶ Système d'armoires haut de gamme et robuste
- ▶ Retour du linge sale en version armoire autonome et décentralisée
- ▶ Compatible avec tous les conteneurs grillagés courants d'une hauteur de 1820 mm
- ▶ Utilisation conviviale pour les utilisateurs
- ▶ Unité de détection flexible pour le retour du linge sale
- ▶ Retour contrôlé avec identification utilisateur



Dimensions extérieures (L x H x P)	1290 x 2100 x 1114 mm
Alimentation électrique	230 volts, courant alternatif monophasé, prise secteur, câble 2,5 mm ² , protection 16 A
Connexion réseau	Prise LAN RJ45
Poids	240 kg

Réf. 24200

TEXCHANGE SMART RETURN WALL UNIT

- ▶ Pour une installation murale
- ▶ Pour le retour centralisé du linge sale
- ▶ Transport du linge via une technologie de convoyage évolutive
- ▶ Utilisation de conteneurs grillagés de grande hauteur
- ▶ Mécanique intégrée rackable, facile à entretenir
- ▶ Retour contrôlé avec identification utilisateur

Dimensions extérieures (L x H x P)	747 x 470 x 870 mm
Alimentation électrique	230 volts, courant alternatif monophasé, prise secteur, câble 2,5 mm ² , protection 16 A
Connexion réseau	Prise LAN RJ45
Poids	73 kg
Poids de l'élévateur	160 kg

Wall Unit Réf. 23618
 Élévateur Réf. 23634



TEXCHANGE SUPPLY UNIT

Personnalisable pour une distribution contrôlée des textiles

Que ce soit dans l'industrie, les établissements de soins, les centres de rééducation, les maisons de retraite ou les structures plus petites, la TEXchange Supply Unit améliore l'efficacité des opérations quotidiennes grâce à une organisation professionnelle du linge.

La transparence et le contrôle des coûts sont garantis grâce à des processus de distribution traçables

- Identification des utilisateurs : par carte HF/LF
- Commande et affichage : via PC à écran tactile
- Gestion des données : connexion directe à votre logiciel de gestion du linge
- Enregistrement automatique : après chaque fermeture de porte, le contenu est lu et enregistré numériquement
- Armoire de distribution : avec lecture d'inventaire et écran tactile d'information
- Disponibilité 24 h/24
- Allègement du personnel grâce à des trajets réduits
- Soutien au respect de votre concept d'hygiène




Modèle S ouvert



Fiable, sûr et automatisé

L'armoire de distribution du linge TEXchange, disponible en trois tailles, est la solution intelligente pour une distribution automatisée et contrôlée des vêtements de travail. Équipé de la technologie RFID la plus moderne, le système identifie chaque article textile et enregistre chaque retrait de manière complète — pour une réduction significative des pertes de linge.



TEXchange Supply Unit S

- Jusqu'à 150 articles de linge
- Poids : 115 kg
- Dimensions extérieures (L x H x P) : 778 x 1874 x 550 mm

Réf. 24550

TEXchange Supply Unit M

- Jusqu'à 300 articles de linge
- Poids : 210 kg
- Dimensions extérieures (L x H x P) : 1308 x 1874 x 550 mm

Réf. 24625

TEXchange Supply Unit L

- Jusqu'à 450 articles de linge
- Poids : 270 kg
- Dimensions extérieures (L x H x P) : 1838 x 1874 x 550 mm

Réf. 24600

Le dessin montre le processus de retrait et de retour du linge. Chaque jour, du linge propre est retiré via l'unité de distribution (Supply Unit). En fin de service, le retour s'effectue via l'Easy Return ou le Smart Return.

L'équipe TEXchange



Markus Bucher
Direction des ventes
techniques/ Hotline
technique
+49 781 9616-44
mbucher@thermo-tex.de



Frédéric Scheffer
Conseil technique/
direction de projet
+49 781 9616-646
fscheffer@thermo-tex.de



Arnaud Harter
Service technique/
Suivi de projet
Systèmes d'information
+49 781 9616 816
aharter@thermo-tex.de



Jule Junker
Assistance/ traitement
des dossiers
+49 781 9616-222
jjunker@thermo-tex.de



Guillaume Durst
Conseil technique/
direction de projet
+49 781 9616-62
gdurst@thermo-tex.de



Thorsten Falk
Technicien itinérant
+49 781 9616-641
tfalk@thermo-tex.de

Scanner et lire
facilement tous les
contenus en ligne :



Vos interlocuteurs personnels :



Vanessa Vetter
Assistance / traitement des
dossiers
+49 781 9616-548
vvetter@thermo-tex.de



Fabian Seeber
Technicien de service après-vente /
Expert-conseil
+49 781 9616-640
fseeber@thermo-tex.de

thermo-tex
THERMOTEX NAGEL GmbH
N° vert : 0800 908190
N° vert fax : 0800 906979
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald
ALLEMAGNE
www.thermo-tex.fr

thermo-tex
THERMOTEX EUROPE AG
Tel : +41 61 7519-100
Fax : +41 61 7519-101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch
SUISSE
www.thermo-tex.ch